河南帕菲特 KPX 电瓶搬运车运输大型变压器方案

位于沈阳市的沈阳**真空设备有限公司,于 2015 年 11 月 06 日订购河南帕菲特搬运设备有限公司 2 台 KPX 电瓶搬运车。

轨道电动平车技术参数如下:

- 1、载重量: 50t (安全载重系数 150%);
- 2、台面尺寸: 5500*3000*500;
- 3、供电方式: 蓄电池供电;
- 4、操作方式: 随车手柄+无线遥控;
- 5、电机功率: 5Kw:
- 6、运行速度: 0-20m/min;
- 7、车轮直径: 500mm:
- 8、最大轮压: 175Kn。

沈阳市的沈阳**真空设备有限公司专业从事电工行业的真空应用设备。包括变压器汽相干燥设备,变压法真空干燥设备,变压器油处理设备等。电容真浸设备,电容器油处理设备等,其它各类真空设备和技术服务。我们的产品遍布全国并推向亚非许多国家。

KPX-50t 电瓶搬运车主要用来运输大型变压器产品,产品规格较为多样化,该系列电动平车运行路线呈直线,后期了解到客户现场有处旋转盘,50t 电瓶搬运车通过旋转盘进行直角旋转至另一条垂直轨道,总行程共计 125 米。

本批设备在供方现场验收设备时,对电动平车进行了超载运输实验,验收过程中大获用户好评,验收工作人员表示日后厂区会力推增加电动平板车数量来提高生产效率。

我公司为客户提供的服务: 24 小时售后服务,一切服从市场,一切服务顾客,一切使 消费者满意 技术支持: 400-0922-158, 欢迎来电咨询技术疑问, 帕菲特电动平车竭诚为您服务!