河南帕菲特电动轨道车客户案例

耐高温自动化电动平车

位于陕西省西安市的西安市某制药机械厂,于 2015 年 6 月订购河南帕菲特搬运设备有限公司 1 台 KPT-16T 的耐高温电动平车。该车长 4800mm,宽 2500mm,高度 500mm。离地间隙 50mm,使用于烘干房内.

西安市某制药机械厂其主导产品有提取浓缩系列、干燥粉碎系列、混合制剂系列(含中药混合机、槽型混合机、V型高效混合机、三维混合机、糖衣机、摇摆式颗粒机)不锈钢工器具系列(含不锈钢车、不锈钢水池、槽、不锈钢盘、不锈钢工作台、不锈钢架、不锈钢工具柜、不锈钢器具)。

本次订购我厂产品主要是搬运机械设备进入烘干房做烘干处理,由于烘干房内温度高,高温是从上部往下部释放,工件在平车,考虑到电机和电器的受高温的影响,需要做耐高温防护,但是会增加成本.工程师不断的交流,最终想到一种方案,既可以保证电机和电器不受高温的影响,还节约了很大的成本。 方案: 在烘干房 2 壁分别挖下 20mm 的沟槽,使平车台面刚好进入沟槽里面,从而保证温度不会下流台车下面,进而保护电器和电机,张总非常赞同这个方案,

现该设备已经交予西安市某制药机械厂,使用效果很好,并且客户在使用中,发现如果平车可以自动进入,烘干房门自动化打开,这样就更加方便了,立马与我电器工程师联系,经过双方不断沟通,目前实现自动化(平车内部增加了 PLC),平车走到门口,门自动打开,平车进入,门自动关闭,

更多关于防爆, 耐高温及特殊场合使用平车, 欢迎致电技术电话 400-0922-158.