

MK-300数显式手动压力机

东莞市迈科仪器设备有限公司

设备简介

- 数显式手动压力机主要是机械机构、数字式智能显示仪表和高精度传感器组成。可实现在压制产品过程中，对受压物体所受压力，进行实时数字化显示。能显示实时压力数值与峰值压力数值。即显示实时所产生压力的大小，显示压力产生的最大值，并保持显示，直至产生下一个峰值或人工置0。
- 设备具有带报警以及计数功能，在操作时先设定一个报警值，比如**100KG**，当压力达到**100KG**，蜂鸣器发出声音报警，并且红灯闪烁。计数器进行一次计数（也可关闭蜂鸣器，只进行计数）。让操作者知道已达到预定压力，可以停止施压。可通过计数器了解在一个时间段内加工数量。

设备图片




诚信企业



陈春林

手机:15817577758
13392738545

东莞市迈科仪器设备有限公司

地址:东莞市塘厦镇莲湖第一工业区塘莲街31号(迈科工业园)

电话:0769-82164802

传真:0769-87908625

QQ:756302868

2358785720

公司邮箱:756302868@qq.com

852066392@qq.com

公司网址:<http://www.dgmaike168.com>

<http://www.maikeyiqi.com>

技术参数

- 1、公称力：3KN
- 2、滑块行程：70mm
- 3、喉口深度：110mm
- 4、开口高度：170mm
- 5、联接尺寸： $\text{Ø}10 \times 20\text{mm}$
- 6、显示范围：0-700kg
- 7、显示精度：0.1kg
- 8、设置精度：0.1kg
- 9、计数范围：0-99999次
- 10、工作电源：AC220V、50HZ
- 11、工作台尺寸：150×170mm
- 12、机床外形尺寸：340×310×440mm
- 13、机台重量：22KG

设备特点

- 1、设备采用铸铁结构，设计合理，整机运行安全、稳定；
- 2、智能化仪表显示，操作方便、快捷；
- 3、手扳式机构，省力设计，使用寿命长。

谢谢浏览!

MK-300数显式手动压力机/3KN压力机