

潜水搅拌机不同芯线接线方法

根据潜水搅拌机功率大小不一，芯线数量和粗细也是不一的，下面我们南京蓝宝石就罗列一下潜水搅拌机的接线方法，请大家看下：

- 1、首先，**四芯线**：三芯粗线的为三相电火线，一芯线黄绿双色为地线；
- 2、接着，**五芯线**：三芯粗线的为三相电火线，一芯线黄绿双色为地线，一芯线（细）是 31# 线（电机漏水信号线）；
- 3、再者，**七芯线**：三芯粗线的为三相电火线，一芯线黄绿双色为地线，一芯线（细）是 31# 线（电机漏水信号线），另外两芯线（细）是 11#，12# 线（电机过热保护信号线）。

我们南京蓝宝石的潜水搅拌机都是标配 10m 水密电缆（水密头是 29mm 或者 39mm，可以定制），有任何关于设备的疑问，请联系我 13675168122 刘杰，帮您排忧解难 ~~~

附上图片

南京蓝宝石环保设备有限公司
Nanjing Sapphire Environmental Protection Equipment Co. Ltd.



南京蓝宝石环保设备有限公司

Nanjing Sapphire Environmental Protection Equipment Co. Ltd.



3x10+1x6+3x1.5

www.njlanbaoshi.com

南京蓝宝石环保设备有限公司

Nanjing Sapphire Environmental Protection Equipment Co. Ltd.



南京蓝宝石环保设备有限公司

Nanjing Sapphire Environmental Protection Equipment Co. Ltd.



蓝宝石环保
LANBAOSHI ENVIRONMENT