

## JZ-JS01 风沙收集器 安装说明

使用前请务必仔细阅读使用说明书。

请妥善保管，以备不时之需。



## 一、部件介绍:



## 二、部件清单

序号	名称	数量	备注
1	集沙盒	1 件	
2	集沙盒支架	1 件	
3	主支撑杆	1 件	
4	支撑底座	1 件	
5	底座角铁	4 根	连接底座用
6	地锚	4 根	
7	铝固定座	1 件	
8	尾翼	3 件	
9	螺丝	一批	

### 三、安装说明

1、将“尾翼”安装在“集沙盒支架上”上，注意“尾翼”的安装方向。同时将“集沙盒”装入到“集沙盒支架”上。

2、用 8 颗 M8 的螺丝螺母将“支撑底座”与四根“底座角铁”连接起来。

3、将“主支撑杆”安装在“支撑底座”上，并把螺母拧紧。

4、准备将集沙盒组件安装在“主支撑杆上”。

5、先确定第一层的安装高度，取一个“铝固定座”安装在“主支撑杆”上。将集沙盒组件套在“主支撑杆”上，然后将一个“铝固定座”安装在集沙盒组件方管的上端。注意：“集沙盒支架”方管的上端面与“铝固定座”要保持 2 到 3mm 的间隙，保持采样盒组件能够灵活的转动。

6、第一层安装结束。

7、其余几层如以上方法安装。

8、安装地锚，将地锚尖端的一头穿过“底座角铁”端头的大孔，用锤子敲击到泥土里，使整套集沙仪固定。

9、安装结束。

10、安装步骤示意图如下：

