


三菱丽阳 MBR 膜的优势在哪里？

1、三菱丽阳 MBR 膜采用 PVDF (聚偏氟乙稀) 材质，机械强度大，坚韧度高，含有独特双层机械强度大的支撑层，单根拉伸强度高达 200N，采用双层密封胶技术，带有加强型内衬、所以断丝率极低，还具有耐热性，耐酸、耐碱、耐污染和优良的抗氧化性等一系列优点。

2、膜丝开孔均匀，平均孔径为 $0.05 \sim 0.4 (\mu\text{m})$ ，产水水质好，有效截留细菌与微生物，产水量高，平均产水量 $15 \sim 30 (\text{L/h/m}^2)$ 。



三菱 MBR 膜标准规格表					
型号	5CE006SM	5CE0015SA	5CE0025SA	60E0025SA	60E0040SA
膜面积	6 m ² /Pcs	15 m ² /Pcs	25 m ² /Pcs	25 m ² /Pcs	40 m ² /Pcs
公称孔径	0.05 μm			0.4 μm	
膜片规格 (D*W*H)	30*620*10105	30*1250*1300	30*1250*2000	30*1250*2000	30*1250*2000
干燥重量	5KG	11KG	15KG	15KG	15KG
材质	材质	聚偏氟乙烯			
	集水管	ABS 树脂			
	密封胶	聚氨酯甲酸酯			
	支柱	SU304			
标准跨膜压差	≤初期跨膜压差+15kpa				



3、三菱丽阳 MBR 膜设有配套膜组件（含有集水管、卡槽等其他配件）

>>MBR 膜组件（三菱 MBR 膜片+模架+其他配件）

>>占地面积小，

>>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀性好，不易变形

>>维护清洗简单，

物理清洗——运行 7 分钟，停止 1 分钟

清洗方式：

化学清洗——1. 维护清洗（1 周/次）

2. 恢复清洗（3 月/次）

3. 浸没清洗（1 年/次）

4、三菱丽阳 MBR 膜应用最成熟的领域：

》》 市政污水处理及回用

》》 农村/城市生活污水处理及中水回用

》》 工业废水处理与回用（食品、印染、电子厂、玩具厂等）

》》 垃圾填埋场废水、屠宰场废水

》》 农村废水集中处理等场所

》》 海水淡化前处理

》》 大型车站、飞机场、停泊场、游乐场等综合废水处理



农村生活污水



再生水厂



综合工业污水



市政污水

环保事业每一天，为明天!



我司深圳市恒大兴业环保科技有限公司是一家专注于污水处理工程、工业废水零排放工程、环保水处理设备、工业纯水设备、中水回用设备、水处理配件和水处理耗材销售的工程与贸易双向结合的高新技术型环保企业。

我司深圳恒大兴业环保生产的污水处理设备和经销的水处理配件和耗材在国内光伏、半导体、电子工业、医用制药、PCB板线路厂、印染厂、食品厂、自来水厂等领域都有广泛的应用，我司还身为日本三菱MBR膜一级代理商，三菱MBR膜系统和MBR膜一体化设备在环保水处理业内反响都非常大，获得了很多业内同行以及环保局领导的支持和认可!



联系人：范小姐

联系电话：18948350677

公司名称：深圳市恒大兴业环保科技有限公司

公司地址：深圳市宝安区松岗镇红星国际新城 7 栋 24 层