附件：

微电脑拉力试验机资料

型号：QC-644 桌上型

一、产品概述

桌上型微电脑拉力试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子……等各类材料，测试其拉伸、撕裂、90 度剥离强度、180 度剥离强度、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折……等各项物性测试性能。准配万能夹具，可做各类材料拉伸、撕裂性能测试。选配其它夹具，可实现抗压、弯曲抗剪力、三点抗折、90 度剥离强度、180 度剥离强度……等各项性能测试。本机可设置自动保存值。微机根据设定的自动保存值完成自动存测试值，自动算出平均值。可方便的查看保存列表，并打印其数值。

二、主要特点

1、本机可以放置桌面上，测试方便。

2、力量程大，单柱体可以做到 300kg 量程

3、显示范围广，液晶屏可以显示：运行速度，最大力，实时力，强度（Mpa）,延伸率、位移、定时

4、机箱采用静电烤漆，美观大方，

5、可选购微型打印机

三、主要技术参数

1、最大拉伸力度：200kg（标准）、300kg(定做)

2、行 程：500 mm

3、显示方式：大屏幕 LCD，全中文显示

4、测力分解度：1/10000

5、测力准确度：不超过 2/10000

6、测试速度：50-500(mm/min)连续可调

7、单位切换：kg、N、ib 实时互换

8、变形量分解度：0．25mm

9、变形量准确度：不超过 0．2mm

10、自动取点与保存功能：1、根据设定参数自动取点(最多可设定自动存 10 点)；　　2、手动保存测试值(最多可保存十个点)

11、测试值显示方式：11.1、峰值显示；
11.2 实时测试值显示；

12、查看测试结果：显示保存的测试结果列表测试编号、测试平均值、测试日期、、可将结果打印出来。

13、开机密码：可由拥有管理员口令的操作者修改

14、拉力值较正：简便软件较正方式；可由拥有管理员口令的操作者较正

15、打印功能：配微形打印机，可将查看的测试结果值打印出来（选购）

16、测试夹具：平口夹具

17、工作电源：AC220V/50HZ
18、功率：1000W

19、拉伸方式：连续值、峰值实时互换

20、有拉断停止功能

21、带位移显示，位移精度 0.1mm

22、带 25cm 伸长率自动测试功能（可显示 200%的延伸率值）

23、符合各种试验标准

24、试验件数:1PCS

25、体积:450(L)*380(D)*1100(H)(mm)

26、重量(约):150kg

27、电机：直流电机