


# 水泥生产厂应用



***BINMASTER***

Shipping Address: 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507 / Mailing Address: P.O. Box 29709, Lincoln, NE 68529  
Phone: 800-278-4241 or 402-434-9102 / Fax: 402-434-9133  
[www.binmaster.com](http://www.binmaster.com) / [info@binmaster.com](mailto:info@binmaster.com)

# 水泥生产厂




## 点料位产品-水泥生产厂应用


标识	应用	产品	型号
LC 1	顶装高料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带弹性电缆探头的射频导纳料位开关	730-5053-P65-FA
LC 2	顶装高料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带延长管和保护套的旋转型料位开关	730-0504 416-0283 416-0152 299-0410 299-0419
LC 3	侧装高料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带安装接头和套筒的射频导纳料位开关	730-5053-P1-FA
LC 4	侧装高料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带安装杆和轮翼的旋转型料位开关	730-0504 299-0004 416-0154
LM 5	侧装低料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带坚固的延长杆和套筒的射频导纳料位开关	730-5053-P58-FI
LM 6	侧装低料位报警筒仓, 煤仓, 缓冲罐	带安装杆和轮翼的旋转型料位开关	730-0504 299-0004 416-0153
LM 7	顶装高料位报警渣粉仓	带高温弹性电缆探头的射频导纳料位开关	730-5053-P76-FA
LM 8	侧装高料位报警渣粉仓	带坚固延长管安装接头和10.19" 裸不锈钢高温探头射频导纳料位开关	730-5053-P39-FI
LM 9	侧装低料位报警渣粉仓	带坚固延长管安装接头和6.5" 裸不锈钢高温探头射频导纳料位开关	730-5053-P40-FI
LM 10	侧装高低料位报警煤灰存储仓	VR-21 标准振动杆料位开关	730-5089
LM 11	顶装高料位报警煤灰存储仓	VR-41 带坚硬延长杆的振动杆料位开关	730-5090

## 仓储测量料位产品-水泥生产厂应用


SB 1	煤粉仓测量	SmartBob2重锤式料位计	730-5038-C1-B1-M1
SB 2	渣粉仓测量	SmartBob2 高温重锤式料位计	730-5044-C2-B1-M1




**LM 1**  
带弹性电缆探头的  
射频导纳料位开关




**LM 7**  
带高温弹性电缆探  
头的射频导纳料位  
开关




**LM 2**  
带延长管和保护套  
的旋转型料位开关




**LM 9**  
带坚固延长管安装  
接头和 6.5" 裸不锈  
钢高温探头射频导  
纳料位开关




**LM 10**  
VR-21 标准振动杆  
料位开关




**LM 3**  
带安装接头和套筒  
的射频导纳料位开  
关




**LM 11**  
VR-41 带坚硬延长  
杆的振动杆料位开  
关



**LM 4 & LM 6**  
带安装杆和轮翼的  
旋转型料位开关



**SB 1**  
SmartBob2  
重锤式料位计



**LM 5**  
带坚固的延长杆和  
套筒的射频导纳料  
位开关



**SB 2**  
SmartBob2  
高温重锤式料位计